



CPS 020 Tipo MINI



MATERIALI

- **Materiale della catena:**
CPS – Polyamide rinforzato con fibre di vetro, UL94 – HB
- **Livello di rumore:**
40 dB
- **Applicazioni:**
Macchine automatiche in genere, automazioni, alimentazioni in piccole utenze.
- **Velocità ed accelerazione:**
6 m/sec
15 m/sec²
- **Temperatura:**
-30°C ~ +130°C
- **Lunghezza installazione verticale:**
Curva superiore = max. 1.0 m
Curva inferiore = max. 5 m
Montata senza supporto = max. 0.5 m
- **Diagramma di autoportanza:**




- **Calcolo lunghezza catena:**
(da arrotondare al passo successivo)

$$\left[L = \frac{L_s}{2} + L_p \right]$$

(Per utilizzo sliding consultare il ns. ufficio tecnico)

CPS 020 Tipo MINI

STRUTTURA DELLA CATENA CPS



Ls: Corsa totale
Lp: Lunghezza della curva
Lf: Lunghezza parcheggio
Hs: Spazio richiesto


TIPO CPS 020

Passo P: 20mm
Altezza B: 20mm
Altezza H: $2R+B$ mm
Hs $\leq H+15$ mm
Hs1 ≤ -15 mm


(Dimensioni in mm)

Raggio di curvatura R	28	38	48
Lp	170	200	230
Lf	78	88	98
H	76	96	116


TIPO DI ATTACCO



B1



B2




B3

CPS 020 Tipo MINI


SEZIONE DELLA CATENA

Traversino con apertura interno raggio.




CPS020.15 Type

Traversino con apertura interno raggio.




CPS020.20 Type

Traversino con apertura interno raggio.



CPS020.30 Type

Traversino con apertura interno raggio.



CPS020.40 Type


CODICE CATENA, RAGGIO DI CURVATURA, PESO

Tipo di catena	Raggio di curvatura (R)	Peso in kg/m
CPS 020.15.R	28, 38, 48	0.245
CPS 020.20.R		0.260
CPS 020.30.R		0.285
CPS 020.40.R		0.310


CPS 020 Tipo MINI

ATTACCHI CON FISSACAVO


Codice kit S-TEB020.XX completare il codice con la misura interna della catena




CPS020.15 Punto fisso




CPS020.15 Punto mobile




CPS020.20 Punto fisso




CPS020.20 Punto mobile




CPS020.30 Punto fisso



CPS020.30 Punto mobile



CPS020.40 Punto fisso



CPS020.40 Punto mobile