



CPS 030 Tipo MINI

Min ●●●● Max



MATERIALI

- **Materiale della catena:**
CPS – Polyamide rinforzato con fibre di vetro, UL94 – HB
- **Livello di rumore:**
40 dB
- **Applicazioni:**
Robot, packaging industry, Centri di lavorazione, macchine tessili, saldatrici, unità di alimentazione, caricatore d'assemblaggio, automazioni e macchine in genere.
- **Velocità ed accelerazione:**
6 m/sec
15 m/sec²
- **Temperatura:**
-30°C ~ +130°C
- **Lunghezza installazione verticale:**
Curva superiore = max. 1.5 m
Curva inferiore = max. 10 m
Montata senza supporto = max. 0.6 m
- **Diagramma di autoportanza:**




- **Calcolo lunghezza catena:**
(da arrotondare al passo successivo)

$$\left[L = \frac{L_s}{2} + L_p \right]$$

CPS 030 Tipo MINI

STRUTTURA DELLA CATENA CPS



Ls: Corsa totale
Lp: Lunghezza della curva
Lf: Lunghezza parcheggio
Hs: Spazio richiesto


TIPO CPS 030

(Dimensioni in mm)


Raggio di curvatura R	38	48	75	100
Lp	240	271	356	434
Lf	110	119	148	173
H	101	121	175	225

Passo P: 30mm
Altezza B: 26mm
Altezza H: 2R+Bmm
Hs ≤ H+30mm
Hs1 ≤ - 30mm


TIPO DI ATTACCO



B1




B2




B3

CPS 030 Tipo MINI


SEZIONE DELLA CATENA




CPS030.15 Type



CPS030.25 Type



CPS030.35 Type




CPS030.50 Type

CODICE CATENA, RAGGIO DI CURVATURA, PESO

Tipo di catena	Raggio di curvatura (R)	Peso in kg/m
CPS 030.15.R	38, 48, 75, 100	0.38
CPS 030.25.R		0.40
CPS 030.35.R		0.42
CPS 030.50.R		0.44

DIVISORI COD. S-DV030




Installare i divisori è sempre consigliato perchè permette di dividere i cavi e tubi l'uno dall'altro per evitare attorcigliamenti e accavallamenti tra di loro. Hanno le feritoie per l'eventuale inserimento dei separatori.


CPS 030 Tipo MINI

ATTACCHI CON FISSACAVO


Codice kit S-TEB030.XX completare il codice con la misura interna della catena




CPS030.15 Punto fisso




CPS030.15 Punto mobile




CPS030.25 Punto fisso




CPS030.25 Punto mobile




CPS030.35 Punto fisso



CPS030.35 Punto mobile



CPS030.50 Punto fisso



CPS030.50 Punto mobile