

PLACOGrip® FOR A FIRM GRIP ON EVERYTHING MIT PLACOGrip® ALLES IM GRIFF

Unsere PlacoGrip® - Bedienelemente sind die zentralen Komponenten in der Bedienung und Steuerung von Maschinen und Anlagen. Sie werden dort eingesetzt wo eine präzise und zuverlässige Handhabung erforderlich ist.

Vielfältiges Sortiment

Klemmhebel, Rastbolzen, Handräder, Griffe und Knöpfe, Stellfüße, Scharniere, Gummi-Metall-Puffer, Federnde Druckstücke

Ergonomisches Design

Ergonomische Formen und angenehme Materialien sorgen für eine intuitive und komfortable Handhabung.

Hohe Qualität

Gefertigt aus hochwertigen Materialien wie Kunststoff, Metall und Edelstahl sind unsere Bedienelemente robust und widerstandsfähig gegenüber Verschleiß, Korrosion und den anspruchsvollen Bedingungen in industriellen Umgebungen.

Our PlacoGrip® - operating elements are the central components in the operation and control of machines and systems. They are used wherever precise and reliable handling is required.

Versatile range

Clamping levers, indexing plungers, handwheels, handles and knobs, levelling feet, hinges, rubber metal buffer, ball and spring index plungers

Ergonomic design

Ergonomic shapes and pleasant materials ensure intuitive and comfortable handling.

High quality

Made from high-quality materials such as plastic, metal and stainless steel, our operating elements are robust and resistant to wear, corrosion and the demanding conditions of industrial environments.



BK38.0301.

Klemmhebelmuttern, verstellbar mit Druckknopf aus Kunststoff, Gewinde Messing
Adjustable Clamping Lever Nuts, with plastic push-button, slim design, thread brass



BK38.0233.INOX

Zinkdruckguss-Klemmhebelschrauben glanzverchromt, verstellbar
Zinc Die-Cast Clamping Lever Screws chromium-plated, adjustable



BK38.0302. | BK38.0302.INOX

Klemmhebelschrauben, verstellbar mit Druckknopf aus Kunststoff
Adjustable Clamping Lever Screws, with plastic push-button



BK38.0007.

Sicherheits-Klemmhebelmuttern, verstellbar
Safety Clamping Lever Nuts, adjustable



BK38.0303. | BK38.0303.INOX

Klemmhebelmuttern, verstellbar, verstärkte Ausführung
Adjustable Clamping Lever Nuts, reinforced version



BK38.0008.

Sicherheits-Klemmhebelschrauben, verstellbar
Safety Clamping Lever Screws, adjustable



BK38.0304. | BK38.0304.INOX

Klemmhebelschrauben, verstellbar, verstärkte Ausführung
Adjustable Clamping Lever Screws, reinforced version



BK38.0350. | BK38.0351.

Exzentrerspanner aus Aluminium mit Gewindebolzen
Aluminium Eccentric Tension Lever with threaded stud



BK38.0305. | BK38.0305.INOX

Zinkdruckguss – Klemmhebelmuttern, verstellbar
Zinc Die-Cast Clamping Lever Nuts, adjustable



BK29.0032. | BK29.0033.INOX

Rastbolzen, Ausführung Stahl oder Edelstahl
Indexing Plungers, steel or stainless steel quality



BK38.0306. | BK38.0306.INOX

Zinkdruckguss – Klemmhebelschrauben, verstellbar
Zinc Die-Cast Clamping Lever Screws, adjustable



BK29.0034. | BK29.0035.INOX

Rastbolzen mit Arretierung, Ausführung Stahl oder Edelstahl
Indexing Plungers with Stop, steel or stainless steel quality



BK38.0232.INOX


Zinkdruckguss-Klemmhebelmuttern glanzverchromt, verstellbar
Zinc Die-Cast Clamping Lever Nuts chromium-plated, adjustable




BK29.0041. | BK29.0042.INOX

Rastbolzen, Feingewinde, ohne Sechskant, Ausführung Stahl oder Edelstahl
Indexing Plungers, fine-pitch thread, without hexagon, steel or stainless steel quality



BK29.0001. BK29.0002.INOX Rastbolzen, Feingewinde, Ausführung Stahl oder Edelstahl Indexing Plungers, fine-pitch thread, steel or stainless steel quality 	BK38.0032. BK38.0033. Rastbolzen mit Anschraubplatte, mit oder ohne Arretierung Indexing Plungers with fixing plate, with or without Stop 	BK36.0028. BK36.0029.INOX Zugschnäpper, Ausführung Stahl oder Edelstahl Spring-Loaded Catch, steel or stainless steel quality 	BK40.0012. BK40.0012.INOX Federnde Druckstücke mit Bund und Kugel, Antrieb Schlitz Ball and Spring Plungers with Collar, slot gear 
BK29.0003. BK29.0004.INOX Rastbolzen mit Arretierung, Feingewinde, Ausführung Stahl oder Edelstahl Indexing Plungers with Stop, fine-pitch thread, steel or stainless steel quality 	BK38.0027. BK38.0028.INOX Rastbolzen mit Hebel, Ausführung Stahl oder Edelstahl Cam Action Plungers with Lever, steel or stainless steel quality 	BK36.0030. BK36.0031.INOX Zugschnäpper mit Arretierung, Ausführung Stahl oder Edelstahl Spring-Loaded Catch with Stop, steel or stainless steel quality 	BK40.0013.INOX Federnde Druckstücke mit Kugel, glatte Ausführung aus Edelstahl zum Einpressen Ball and Spring Plungers with ball of stainless steel, smooth version, press on type 
BK29.0050.INOX Edelstahl-Rastbolzen mit Feingewinde Stainless Steel-Indexing Plungers with fine-pitch thread 	BK36.0017. Rast- und Klemmgriff Indexing and Clamping Handle 	BK29.0021. BK29.0022.INOX Kontermuttern DIN 439 für Rastbolzen und Klemmgriffe, Ausführung Stahl oder Edelstahl Lock Nuts DIN 439 for Indexing Plungers and Blocking Handles, steel or stainless steel quality 	BK40.0015. BK40.0016. Federnde Druckstücke mit Hülse aus Kunststoff und Kugel aus Kunststoff oder Edelstahl Ball and Spring Plungers with plastic ball and sleeve of plastic or stainless steel 
BK29.0051.INOX Edelstahl-Rastbolzen mit Feingewinde und Arretierung Stainless Steel-Indexing Plungers with fine-pitch thread and stop 	BK38.0029. BK38.0029.INOX Rastbolzen mit Zugring, Ausführung Stahl oder Edelstahl Indexing Plungers with Lift Ring, steel or stainless steel quality 	BK38.0030. BK38.0031.INOX BK40.0002. BK40.0002.INOX Federnde Druckstücke mit Kugel, Antrieb Schlitz, mit Standard-Federkraft oder verstärkter Federkraft Ball and Spring Plungers with Ball, slot gear, with standard spring force or reinforced spring force 	BK36.0010. Sterngriffmuttern ähnl. DIN 6336 Star Knob Nuts similar to DIN 6336 
BK29.0039. BK29.0040.INOX Rastbolzen mit T-Griff, Feingewinde, Ausführung Stahl oder Edelstahl Indexing Plungers with T-Handle, fine-pitch thread, steel or stainless steel quality 	BK38.0189. Rastbolzen mit Zugring, Ausführung Raststift und Zugring aus Edelstahl Stainless Steel Indexing Plungers with Lift Ring 	BK38.0307. BK38.0308.INOX BK40.0004. BK40.0004.INOX Federnde Druckstücke mit Kugel, Antrieb Innensechskant mit Standard-Federkraft oder verstärkter Federkraft Ball and Spring Plungers with Ball, slot gear, with standard spring force or reinforced spring force 	BK36.0022. Sterngriffmuttern ähnl. DIN 6336 mit Durchgangsgewinde Star Knob Nuts similar to DIN 6336 with through thread 
BK29.0037. BK29.0037.INOX BK29.0038. BK29.0038.INOX Rastbolzen kompakt, kleine Bauhöhe, mit oder ohne Arretierung, Ausführung Stahl oder Edelstahl Indexing Plungers compact, small installation height, with or without stop, steel or stainless steel quality 	BK36.0033. Zugschnäpper aus Stahl mit schwarzem Kunststoffknopf Spring-Loaded Catch made from steel with black thermoplastic knob 	BK40.0009. BK40.0009.INOX Federnde Druckstücke mit Bolzen, Antrieb Innensechskant Ball and Spring Plungers with Pin, hexagon socket gear 	BK36.0011. BK36.0011.INOX Sterngriffschrauben ähnl. DIN 6336 Star Knob Screws similar to DIN 6336 
BK29.0047. BK29.0048. Mini-Rastbolzen mit oder ohne Arretierung Mini-Indexing Plungers with or without Stop 	BK36.0032. Zugschnäpper mit Arretierung aus Stahl mit schwarzem Kunststoffknopf Spring-Loaded Catch with Stop made from steel with black thermoplastic knob 	BK40.0010. BK40.0010.INOX Federnde Druckstücke mit Bolzen, mit verstärkter Federkraft, Antrieb Innensechskant Ball and Spring Plungers with Pin, with reinforced spring load, hexagon socket gear 	BK36.0018. Soft Touch Sterngriffmuttern ähnl. DIN 6336 Soft Touch Star Knob Nuts similar to DIN 6336 

BK7.0029. Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft Handles with Lock with female thread and short shank 	BK8.0017. Kreuzgriffe mit montierter Mutter Cross Knobs with mounted nut 	BK38.0074. Dreisterngriffschrauben Three-Star Knob Screws 	BK7.0005. Rändelmuttern, niedrige Form Knurled Nuts, low type 
BK7.0030. Schlossgriffschrauben mit kurzem Schaft Handles with Lock with male thread and short shank 	BK8.0016. Kreuzgriffe mit montierter Mutter, Durchgangsgewinde Cross Knobs with mounted nut, through thread 	BK8.0014. Dreisterngriffe mit montierter Mutter Three-Star Knobs with mounted nut 	BK7.0006. Rändelschrauben, niedrige Form Knurled Screws, low type 
BK38.0044. Kreuzgriffmuttern mit Sacklochgewinde Cross Knob Nuts with short dead-end thread 	BK8.0018. Kreuzgriffe mit montierter Schraube Cross Knobs with mounted screw 	BK8.0015. Dreisterngriffe mit montierter Schraube Three-Star Knobs with mounted screw 	BK7.0007. Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde Knurled Nuts with through thread 
BK38.0045. Kreuzgriffmuttern mit Durchgangsgewinde Cross Knob Nuts with through thread 	BK37.0006. Kreuzgriffmuttern aus Duroplast ähnl. DIN 6335 Cross Knob Nuts made from phenolic similar to DIN 6335 	BK38.0076. Rändelmuttern Knurled Nuts 	BK7.0042. Rändelmuttern mit feiner Rändelung Knurled Nuts with fine knurling 
BK38.0047. Kreuzgriffschrauben Cross Knob Screws 	BK37.0008. Kreuzgriffschrauben aus Duroplast ähnl. DIN 6335 Cross Knob Screws made from phenolic similar to DIN 6335 	BK38.0077. Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde Knurled Nuts with through thread 	BK7.0041. Rändelschrauben mit feiner Rändelung Knurled Screws with fine knurling 
BK36.0014. Kreuzgriffmuttern ähnl. DIN 6335 Cross Knob Nuts similar to DIN 6335 	BK38.0069. Dreisterngriffmuttern Three-Star Knob Nuts 	BK38.0078. BK38.0078.INOX Rändelschrauben Knurled Screws 	BK7.0004. Rändelschrauben mit Schlitz (Münzschlitz) Knurled Screws with Slot (Coin Slot) 
BK36.0015. Kreuzgriffschrauben ähnl. DIN 6335 Cross Knob Screws similar to DIN 6335 	BK38.0071. Dreisterngriffmuttern mit Durchgangsgewinde Three-Star Knob Nuts with through thread 	BK6.0083. Rändelschrauben Knurled Screws 	BK19.0100. Rändelschrauben bzw. Höhenversteller Knurled Screws resp. Levelling Feet 

BK7.0018. Sechskantmuttern mit Bund, hohe Form Hexagonal Nuts with Collar, high type 	BK38.0312. Flügelmuttern Wing Knob Nuts 	BK38.0011. Flügelschrauben Wing Knob Screws 	BK8.0021. Flügelgriffe mit montierter Mutter Wing Knobs with mounted nut 
BK7.0040. Sechskantschrauben mit Bund, hohe Form Hexagonal Screws with Collar, high type 	BK38.0311. Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde Wing Knob Nuts with through thread 	BK38.0601. Flügelmuttern mit Sacklochgewinde Wing Knob Nuts with short dead-end thread 	BK8.0008. Flügelgriffe mit montierter Mutter, Durchgangsgewinde Wing Knobs with mounted nut, through thread 
BK7.0017. Sechskantschrauben mit Bund, niedrige Form Hexagonal Screws with Collar, low type 	BK38.0313. Flügelschrauben Wing Knob Screws 	BK38.0602. Flügelschrauben Wing Knob Screws 	BK8.0020. Flügelgriffe mit montierter Schraube Wing Knobs with mounted screw 
BK38.0016.INOX Flügelmuttern aus Edelstahl poliert Wing Knob Nuts of polished stainless steel  EDELSTAHL® Rostfrei	BK8.0011. Flügelgriffe mit montierter Mutter Wing Knobs with mounted nut 	BK7.0009. Flügelmuttern Wing Knob Nuts 	BK38.0092. Kugelknöpfe aus Polyamid mit Kunststoffgewinde, Form C Ball Knobs made from polyamide with plastic thread, type C 
BK38.0005. Flügelmuttern Wing Knob Nuts 	BK8.0010. Flügelgriffe mit montierter Mutter, Durchgangsgewinde Wing Knobs with mounted nut, through thread 	BK7.0010. Flügelschrauben Wing Knob Screws 	BK38.0093. Kugelknöpfe aus Polyamid, selbstfixierend Ball Knobs made from polyamide, self-locking 
BK38.0006. Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde Wing Knob Nuts with through thread 	BK8.0012. Flügelgriffe mit montierter Schraube Wing Knobs with mounted screw 	BK7.0012. Flügelschrauben Wing Knob Screws 	BK38.0094. Kugelknöpfe aus Polyamid mit Metallgewinde, Form E Ball Knobs made from polyamide with metal thread, type E 
BK38.0004. Flügelschrauben Wing Knob Screws 	BK38.0010. Flügelmuttern Wing Knob Nuts 	BK7.0015. Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde Wing Knob Nuts with through thread 	BK37.0001. Kugelknöpfe aus Duroplast DIN 319 mit Sacklochgewinde, Form C Phenolic Ball Knobs DIN 319 standard with short dead-end thread, type C 

BK38.0024.
Massive Bügelgriffe mit Sacklochgewinde
Solid Bridge Handles with short dead-end thread



BK38.0708.
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde
Solid Aluminium Handles with short dead-end thread



BK38.2400.
Massive Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung
Solid Bridge Handles with through bore



BK38.0709.
Griffe aus massivem Aluminium mit Durchgangsbohrung
Solid Aluminium Handles with through bore



BK11.0007. | BK11.0008.
Bügelgriffe / Maschinengriffe mit Alu-Rohr Durchmesser 20 mm und 30 mm
Bridge Handles / Machine Handles with aluminium tube 20 mm and 30 mm



BK38.1200. | BK38.1202.
Maschinenstellfüße mit Verstellspindel, beweglich
Machine Levelling Feet with adjustment spindle, movable



BK11.0009.
Bügelgriffe / Maschinengriffe, gebogen
Bridge Handles / Machine Handles, bended



BK38.1201. | BK38.1203.
Maschinenstellfüße mit Befestigungsbohrung, Verstellspindel beweglich
Machine Levelling Feet with fixing holes, adjustment spindle, movable



BK11.0010.
Endstücke für Rohrdurchmesser 20 mm oder 30 mm
End Caps for tube diameter 20 mm or 30 mm



BK38.1204. | BK38.1205.
Maschinenstellfüße mit Innengewinde, beweglich
Machine Levelling Feet with female thread, adjustable



BK38.0019.
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguss mit Durchgangsbohrung, pulverbeschichtet
Bridge Handles made from die-cast aluminium with through bore, powder-coated



BK19.0107. | BK19.0108.INOX.
Stellfüße mit starrem Gewindebolzen, mit Sechskant und Kreuzschlitz im Tellerfuß
Levelling Feet with fixed threaded bolt, with hexagon and Philips drive




BK38.0020.
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguss mit Sacklochgewinde, pulverbeschichtet
Bridge Handles made from die-cast aluminium with short dead-end thread, powder-coated



BK19.0001. | BK19.0021.
Stellfüße mit Gewindebolzen, beweglich, mit oder ohne Antrieb Innensechskant
Levelling Feet with threaded bolt, adjustable, with or without drive hexagon socket



BK19.0014.
Bodenausgleichsschrauben mit Sechskantfuß
Levelling Screws with hexagon base



BK38.0154.
Scharniere justierbar, mit Langloch
Hinges adjustable, with slotted hole



BK19.0100.
Justierschrauben mit Rändelkopf, Verstellspindel arretiert
Levelling Screws with knurled head, adjustment spindle fixed



BK38.0500. | BK38.0501.
Scharniere mit Durchgangsbohrung, aushängbar
Hinges with a through bore, and a hang-out possibility



BK38.0206.INOX
Justierstopfen mit Durchgangsgewinde für Vierkantrohr aus Edelstahl
Adjustment Plugs with through thread for square tubes made from stainless steel





BK38.0502.
Scharniere mit Durchgangsbohrung
Hinges with a through bore



BK38.0207.
Justierstopfen mit Durchgangsgewinde für Vierkantrohr aus Messing vernickelt
Adjustment Plugs with through thread for square tubes made of nickel-plated brass



BK38.0152.
Scharniere mit Sacklochgewinde aus Messing
Hinges with short dead-end thread made of brass



BK19.0019.
Gewindestopfen für Quadratrohr, mit eingelegter Stahlmutter
Threaded Plugs for square tubes, with inlaid steel nut



BK38.0151. | BK38.0151.INOX
Scharniere mit Durchgangsbohrung
Hinges with a through bore



BK19.0097.
Gewindestopfen für Rechteckrohr mit eingelegter Stahlmutter
Threaded Plugs for rectangular tubes with inlaid steel nut



BK38.0512.
Scharniere mit Durchgangsbohrung
Hinges with a through bore



BK19.0026.
Gewindestopfen für Rundrohr mit eingelegter Stahlmutter
Threaded Plugs for round tube with steel inlaid nut



BK38.0229.
Handkurbeln mit feststehendem Griff und Passbuchse
Crank Handles with handle and short dead-end thread or hub



BK38.0230.
Handkurbeln mit umlegbarem Griff und Passbuchse
Crank Handles with retractable handle and short dead-end thread or hub



BK38.0002.
3-Speichen Handräder, DIN 950, aus Aluminium Druckguss, gestrahlt
3-Spokes Handwheels, DIN 950, of die-cast aluminium, blasted



BK38.0604.
Scheibenhandräder mit Passbuchse
Disc Handwheels with hub



BK45.0001.
Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Gewindebolzen, 60 Shore A, Typ A
Rubber Metal Buffer with double male cylindrical mounting, 60 Shore A, type A



BK38.0603.
Scheibenhandräder mit versenkbarem Griff
Disc Handwheels with retractable handle



BK45.0002.
Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Gewindebolzen, 45 Shore A, Typ A
Rubber Metal Buffer with double male cylindrical mounting, 45 Shore A, type A



BK38.0178.
2-Speichen Handräder mit Passbuchse
Handwheels with 2-pokes and hub



BK45.0003.INOX
Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Gewindebolzen, Edelstahl, 60 Shore A, Typ A
Rubber Metal Buffer with double male cylindrical mounting, stainless steel, 60 Shore A, type A



BK38.0185.
2-Speichen Handräder mit umlegbarem Griff
Handwheels with 2-spokes and retractable handle



BK45.0004.
Gummi-Metall-Puffer mit Gewindebolzen und Innengewinde, 60 Shore A, Typ B
Rubber Metal Buffer with male and female cylindrical mounting, 60 Shore A, type B



BK38.0179.
2-Speichen Handräder mit Griff
Handwheels with 2-spokes and handle



BK45.0005.
Gummi-Metall-Puffer mit Gewindebolzen und Innengewinde, 45 Shore A, Typ B
Rubber Metal Buffer with male and female cylindrical mounting, 45 Shore A, type B



BK38.0003.
2-Speichen Aluminium Handräder mit Griff, Passbuchse und Nabennut
2-spoke Aluminium Handwheels with handle, hub and keyway



BK45.0006.
Gummi-Metall-Puffer mit einseitigem Gewindebolzen, 60 Shore A, Typ D
Rubber Metal Buffer with one-sided threaded bolt, 60 Shore A, type D



BK45.0007.
Gummi-Metall-Puffer mit einseitigem Gewindebolzen, 45 Shore A, Typ D
Rubber Metal Buffer with one-sided threaded bolt, 45 Shore A, type D



BK45.0008.INOX
Gummi-Metall-Puffer mit einseitigem Gewindebolzen, Edelstahl, 60 Shore A, Typ D
Rubber Metal buffer with one-sided threaded bolt, stainless steel, 60 Shore A, type D



BK45.0009.
Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Innengewinde, 60 Shore A, Typ C
Rubber Metal Buffer with double female cylindrical mounting, 60 Shore A, type C



BK45.0010.
Gummi-Metall-Puffer mit einseitigem Innengewinde, 60 Shore A, Typ E
Rubber Metal Buffer with one-sided inner thread, 60 Shore A, type E



BK45.0011.
Gummi-Metall-Puffer tailliert mit beidseitigem Gewindebolzen, 60 Shore A
Rubber Metal Buffer tapered with double male mounting, 60 Shore A



BK45.0012.
Gummi-Metall-Puffer parabolisch mit Gewindebolzen, 60 Shore A
Rubber Metal Buffer parabolic with male thread, 60 Shore A



BK15.0002.
Drehriegel abschließbar
Rotating locks, lockable



BK15.2010.
Drehriegelverschlüsse mit verschiedenen Einsatzformen
Quarter-turn latches with various insert shapes



BK15.2012.
Drehriegelverschlüsse kompakt mit verschiedenen Einsatzformen
Quarter-turn compact latches with various insert shapes



BK15.2013.
Drehriegelverschlüsse kompakt mit Zylinderschloss
Quarter-turn compact key latches



BK15.2080.
Drehriegelverschlüsse mit Flügelknopf
Quarter-turn latches with wing knob



BK15.2081.
Drehriegelverschlüsse mit T-Griff
Quarter-turn latches with T-handle



BK15.2082.
Drehriegelverschlüsse mit L-Griff
Quarter-turn latches with L-handle




BK15.2070.
Kompressionsverschlüsse flach mit Auslösetaster
Compression latches with push button



BK15.2071.

Kompressionsverschlüsse flach und
abgedichtet, mit Auslösetaster
Compression latches flush and sealed,
with push button

**BK15.5080. | BK15.5080.INOX**

Spannverschlüsse, M5-Gewinde
Toggle latches, M5 thread

**BK15.5081. | BK15.5081.INOX**

Spannverschlüsse, M6-Gewinde
Toggle latches, M6 thread



PERFECT SERVICE CAN DO MORE

PERFEKTER SERVICE KANN MEHR

Wir individualisieren unsere Produkte ganz nach Ihren
Vorstellungen. Setzen Sie beispielsweise farbliche Akzente
oder verleihen Sie den Produkten durch Aufdruck eines
Logos Ihre individuelle Note.

We customise our products entirely according to
your ideas. For example, you can add colour accents
or give the products your own individual touch by
printing a logo.

