


Chiusure Inox

ACCESSORI

Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO REGOLABILE

Features: ADJUSTABLE 1/4 TURN LATCH

Chiusura con Maniglia Inox IP67





CODICE - CODE	H	Descrizione - Description
70070/T	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 - IP67 lucida
70070/T/S	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 - IP67 scotch brite
70071/T	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 - IP67 lucida
70071/T/S	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 - IP67 scotch brite
70072/T	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 - IP67 lucida
70072/T/S	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 - IP67 scotch brite
70073/T	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 - IP67 lucida
70073/T/S	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 - IP67 scotch brite
70074/T	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 - IP67 lucida
70074/T/S	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 - IP67 scotch brite
70075/T	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 - IP67 lucida
70075/T/S	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 - IP67 scotch brite

Chiusura Inox

Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO REGOLABILE

Features: ADJUSTABLE 1/4 TURN LATCH


Chiusura con Maniglia Inox IP67



CODICE - CODE	H	descrizione - description
70070/L	18	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70071/L	20	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70072/L	22	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70073/L	24	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70074/L	26	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70075/L	28	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67

• TRATTAMENTO
Cassa: Tornitura fine - Maniglia: Satinatura


• TREATMENT
Body: Turned finishing - Hinge: Satin finishing



CODICE - CODE △	CODICE - CODE ○	CODICE - CODE ◇	H	descrizione - description
70070/A	70070/B	70070/C	18	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70071/A	70071/B	70071/C	20	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70072/A	70072/B	70072/C	22	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70073/A	70073/B	70073/C	24	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70074/A	70074/B	70074/C	26	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70075/A	70075/B	70075/C	28	CHIUSURA 1/4 GIRO D28

• Trattamento: Tornitura fine

• Treatment: Turned Finishing



CODICE - CODE △	H	descrizione - description
70080	18	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70081	20	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70082	22	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70083	24	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70084	26	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70085	28	CHIUSURA 1/4 GIRO D24

• Chiusura inox 1/4 di giro con molla compensatrice.
Lo spessore di chiusura varia da min 18 a max 28


• Stainless steel closing system 1/4 turn with balancing spring.
The closing thickness goes from a min. 18 mm to max 28 mm

Materiali: corpo AISI 304
Perno centrale AISI 304
Molla interna AISI 301
Viteria AISI 304
Aletta di chiusura AISI 304
• Trattamento: Tornitura fine

material: - body d.30 1.4301
- inside pivot for hexagon 8 DIN 911 1.4301
- inside spring AISI 301
- screws 1.4301
- closing tongue 1.4301
• Treatment: Turned Finishing

Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO

Features: 1/4 TURN LATCH




CODICE - CODE △	CODICE - CODE □	H	descrizione - description
70170/HYG/A	70170/HYG/D	18	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70171/HYG/A	70171/HYG/D	20	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70172/HYG/A	70172/HYG/D	22	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70173/HYG/A	70173/HYG/D	24	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70174/HYG/A	70174/HYG/D	26	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70175/HYG/A	70175/HYG/D	28	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K

• Chiusura inox 1/4 di giro certificata IP69K.
Massimo grado di protezione.

Materiali: corpo AISI 304
Perno centrale AISI 304
Vite AISI 304
Dado AISI 304
Aletta AISI 304
O-Ring a tenuta in silicone Blu
Su richiesta AISI 316
• Trattamento: Tornitura fine

• Stainless Steel latch 1/4 turn certified IP69K.
Maximum protection grade


Material: body AISI 304
Inside pivot AISI 304
Screws AISI 304
Nut AISI 304
Closing tongue AISI 304
O-Ring blue silicone
On Request AISI 316
• Treatment: Turned Finishing



CODICE - CODE	CH	descrizione - description
70000/A	△	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D30 ANTI SCASSO
70000/B	⬡	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D30

• Trattamento: Sabbiatura

• Treatment: Sandblasting



CODICE - CODE	descrizione - description
70060	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D24 REGOLABILE 23/34,5

• Chiusura inox 1/4 di giro con molla compensatrice.
Lo spessore di chiusura varia da min 24 a max 40

• Stainless steel closing system 1/4 turn with balancing spring.
The closing thickness goes from a min. 24 mm to max 40 mm

Materiali: corpo AISI 304

Perno centrale filettato M10 AISI 303 - Molla interna AISI 301

- Dadi AISI 304 - Aletta di chiusura AISI 304


• TRATTAMENTO: Tornitura fine

Material: body 1.4301

Threaded pivot M10 1.4301 - inside spring AISI 301

- nuts 1.4301 - closing tongue 1.4301

• TREATMENT: Turned finishing




CODICE CODE	descrizione - description
70090/CH-A	CHIAVE TRIANGOLARE 6,50 IN PLASTICA - ANTI SCASSO
70090/CH-B	CHIAVE TONDA 9,5 A DOPPIA ALETTA CON INSERTO IN METALLO - ANTI SCASSO
70090/CH-D	CHIAVE TIPO "HYGIENIC" CON INSERTO IN METALLO - ANTI SCASSO

A richiesta si eseguono sede chiavi differenti.

Different keys can be manufactured on request.

Caratteristiche: SCROCCHETTO A SFERE

Features: LATCH WITH BALLS




CODICE - CODE	descrizione - description
70025	SCROCCHETTO OTTONE NICHELATO FERMA PORTA 49X9

- Materiale: Ottone nichelato
Scrocchetto con doppia sfera inox con possibilità di regolazione sforzo di serraggio
- Material: nickel brass. Closing system with double stainless steel spheres; possibility to regulate the closing pressure

Caratteristiche: SCROCCHETTO INOX/POLYAMIDE

Features: STAINLESS STEEL/POLYAMIDE LATCH



CODICE - CODE	descrizione - description
70010	SCROCCHETTO INOX FERMA PORTA 34X19

- Materiale: AISI 304; poliammide bianca
- Material: stainless steel 1.4301. white polyamide


Sistemi di chiusura Inox

Caratteristiche: REGOLABILE

Features: ADJUSTABLE

ACCESSORI

Martin
Levelling Components





CODICE - CODE	descrizione - description
70040	CHIUSURA INOX REGOLABILE MIN 140 MAX 150

- Chiusura inox AISI 304 con corsa di regolazione
- Material Stainless steel 1.4301 closing system with regulation stroke

Cerniera Inox

Caratteristiche: A SCOMPARSA

Features: WITH COVER




CODICE - CODE	descrizione - description
70050	CHIUSURA INOX REGOLABILE A SCOMPARSA 50X87

- Chiusura inox AISI 304 con corsa di regolazione ed appiglio a scomparsa
- Material stainless steel (1.4301) closing system with regulation stroke and hidden hold

Cerniera Inox

Caratteristiche: A MOLLE

Features: WITH SPRINGS



CODICE - CODE	descrizione - description
70030	CHIUSURA INOX REGOLABILE A MOLLE

- Chiusura inox AISI 304 con trazione compensata
- Material Stainless steel (1.4301). Closing system with adjusted traction